

# 1NEW 4HELP 2YOU



№1



## АВТО- И БЫТОВАЯ ХИМИЯ №1





# 1NEW® – One, потому что первые? Или One, потому что лучшие? Верны оба утверждения!

Начнем с математики:  $1 \times 4 \neq 2$ , зато неизменно верна формула:

$$1\text{NEW} \times 4\text{HELP} \times 2\text{YOU} = \text{УСПЕХ}$$



1NEW - это все то новое, что наша компания 1NEW® предлагает своим клиентам. Мы не стоим на месте, мы бережно храним то, что уже наработали, но неустанно двигаемся вперед. Новая продукция, новые стандарты качества, новая ценовая политика.

Мы предлагаем новое  
- We offer NEW!

HELP - это помочь, это то, что мы умеем делать. Мы не просто производим, наклеиваем этикетку и продаем. Мы помогаем вам, нашим клиентам, содержать свой дом и автомобиль в полном порядке. Наш товар - незаменимый помощник в дороге, дома, на даче.

Мы помогаем  
- We HELP!

YOU - это вы, наши клиенты, наше богатство в прямом и в переносном смысле этого слова. Вы - это те, кто знает, что нашему бренду можно доверять. Вы - это те, кто верит, что во главу угла мы ставим интересы клиента.

Вы - наш успех  
- YOU are our success!

Если не на языке математики, а простыми словами: 1NEW® – это команда единомышленников, которая с 1990 года занималась продажей широкого спектра товаров по уходу за автомобилем, для применения в строительстве, ремонте и домашнем хозяйстве, красок-спрей, в том числе и для граффити, а в 2013 году создала свой бренд. Мы успешны с 1NEW®, так как учли собственный опыт побед и поражений в производстве, продаже и дистрибуции других торговых марок. Мы производим и продаем краски-спрей, жидкую резину, изоленты, герметики, клеи, фиксаторы резьбы, очистители карбюратора, салона и шин, смазки, антифризы и другие товары 1NEW® во многих странах мира. Мы умеем находить золотую середину – прекрасное качество при разумной цене!

**1NEW 4HELP 2YOU**





Компания 1NEW® Trade, Inc. крайне щепетильно относится к соблюдению и защите авторских прав. Рассматривая российский рынок, как одно из приоритетных направлений, 1NEW® Trade зарегистрировала торговые знаки 1NEW® и Абордаж® на территории Российской Федерации.



# ЖИДКАЯ РЕЗИНА LIQUIDRUBBER



материал, сочетающий в себе преимущества краски: многообразие цветов, легкость нанесения и защитной пленки, а именно: эластичность, легкость снятия, защитные свойства, скрепление практически с любым материалом. Создает прочное и легко съемное покрытие разных цветов, защищающее детали автомобиля или предметы быта от влаги, соли и прочих механических и погодных воздействий. После снятия пленки не оставляет следов.

Возможны тысячи способов и мест применения жидкой резины 1NEW®:

**В АВТОМОБИЛЕ:** Для тюнинга и декора, например, для окраски колесных дисков; в качестве сезонной антигравийной удаляемой защиты всего кузова или отдельных частей, к примеру, бампера, решетки радиатора и передней кромки капота; в качестве антигравийного и шумопоглощающего покрытия колесных арок и т.п.

**В БЫТУ:** для окраски (временной или постоянной) любых предметов из металла, пласти массы, стекла; в качестве универсального аэрозольного клея.

Наносится с расстояния 20-25 см, как аэрозольная краска. Рекомендуется нанести 3-4 слоя. Перед использованием дождитесь полного высыхания. Оптимальная температура для нанесения 10-20 °C.

Для удаления покрытия подцепите краешек пленки ногтем и потяните на себя.

Цвет покрытия примерно соответствует цвету крышки баллона. Тринадцать цветов: прозрачный, белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, серый (грунт), черный, черный глянцевый, жемчужное золото, жемчужно-красный и сине-зелено-золотой хамелеон.

Образцы цветов:



LR-501  
Черный



LR-502  
Белый



LR-504  
Прозрачный



LR-503  
Красный



LR-505  
Синий



LR-506  
Оранжевый



LR-509  
Зеленый



LR-510  
Желтый



LR-511  
Черный  
глянцевый



LR-518  
Жемчужное  
золото



LR-519  
Жемчужно-  
красный



LR-520  
Серый (грунт)



LR-521  
Хамелеон

Артикул: LR-501...518 12шт/кор

Артикул: LR-519...521 6шт/кор

Объем: 400 мл

Сделано в США/Китае

# КРАСКА-СПРЕЙ ABORDAGE®

высококачественная быстросохнущая акриловая универсальная краска, которая может применяться для полной окраски, подкрашивания, ремонта практически любых поверхностей - металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиков и т.д. Пригодна для внутренних и внешних работ. Дает стойкие и яркие цвета, качественную поверхность. Прекрасно подходит для подкраски автомобилей, мотоциклов, оборудования, мебели, предметов быта и пр., а также для художественного оформления или декора. Особо рекомендуется для граффити. После высыхания не токсична. Цветовая гамма включает в себя 48 стандартных цветов и 24 специальных цветов.

Расход: Один баллон на 1-2 кв.м. Оптимальная температура применения 20-25 °C. Цвет примерно соответствует колпачку, более точно указан на бумажной наклейке.

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



« \* » – цвет является аналогом RAL.





AB-009  
Грунт  
светло-серый



AB-142  
Коричневый  
антикор



AB-1009  
Белый  
флуоресцентный

## ГРУНТОВКА-СПРЕЙ ABORDAGE®

высококачественная быстросохнущая акриловая универсальная грунтовка. Рекомендуется наносить её предварительным слоем перед покраской любых поверхностей — в том числе металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиков и т.д. Грунтовка-спрей обеспечивает прекрасную адгезию краски с окрашиваемыми деталями и создает матированную поверхность для максимальной простоты и удобства нанесения краски.

Три цвета: светло-серый, коричневый антикор и белый, специально разработанный для грунтования поверхности перед нанесением флуоресцентных красок.

Артикул: AB-009 грунт светло-серый

Артикул: AB-142 коричневый антикор

Артикул: AB-1009 белый флуоресцентный

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ЛАК-СПРЕЙ ABORDAGE®

быстросохнущий универсальный лак, с помощью которого можно создать прозрачную пленку на окрашенной поверхности, защищающую краску от внешних воздействий, и придать необходимый внешний вид — глянцевый или матовый. Особо стоит отметить солнцезащитный лак, который прекрасно фильтрует УФ-лучи, повышая цветостойкость окрашенных поверхностей, что позволяет сохранить яркие насыщенные цвета даже при длительном воздействии солнечного света.

Артикул: AB-190 глянцевый

Артикул: AB-191 матовый

Артикул: AB-1008 глянцевый солнцезащитный

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## КРАСКА-СПРЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ABORDAGE®

особая серия красок, которая может применяться практически на любых поверхностях — металлических, деревянных, бетонных, каменных, большинства пластиков и т.д. Основная особенность — светится в УФ-свете. Пригодна для внутренних и внешних работ. Дает стойкие, очень яркие и насыщенные цвета.

Цвета: 10 видов

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



AB-1001  
Красный



AB-1002  
Розовый



AB-1003  
Зеленый



AB-1004  
Синий



AB-1005  
Желтый



AB-1006  
Оранжевый



AB-1010  
Белый



AB-1011  
Шафран



AB-1012  
Пурпурный



AB-1013  
Фиолетовый

## **КРАСКА-СПРЕЙ МЕТАЛЛИК ABORDAGE®**

высококачественная краска особой серии, которая за счет содержания микрочастиц металла в своем составе, после высыхания создает покрытие с ярко выраженным блеском и цветом, напоминающие хромированные или позолоченные поверхности. Для большей стойкости покрытия рекомендуется сверху защитить их лаком-спреем ABORDAGE®.

Цвета: хром и золото 4 оттенков.

Объем: 400 мл 12 шт/кор



AB-035  
Золото



AB-171  
Золото красное



AB-188  
Золото 18K



AB-3012  
Супер-Хром



AB-3049  
Супер-Золото



Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## **КРАСКА-СПРЕЙ ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКАЯ ABORDAGE®**

обладает всеми свойствами и преимуществами обычной краски-спрея ABORDAGE®, но дополнительно имеет повышенную стойкость к высокотемпературным воздействиям. Стандартная температуростойкая краска через сутки после нанесения выдерживает температуру 300 °C. Также разработана сверхвысокотемпературная краска, выдерживающая через сутки 600 °C. Пригодна для внутренних и внешних работ.

Цвета: 300 °C - серебристый, черный, 600 °C - черный.

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



AB-1200  
Черный 300 °C



AB-1300  
Серебряный 300 °C



AB-1600  
температура-стойкий  
черный 600 °C



## **СМЫВКА КРАСКИ**

смывает лаки, эмали, олифу, эпоксидные и уретановые смолы. Не вызывает коррозию металлов. Безопасна. Смывается водой.

Предназначена для использования в строительных и авторемонтных работах в бытовых условиях, в мастерских, на производстве и в домашнем хозяйстве. Быстро и эффективно растворяет и удаляет старый слой лакокрасочных материалов, лаков и смол с металлических, деревянных, бетонных и многих других видов поверхностей. При удалении краски с пластмассы рекомендуем проверить стойкость обрабатываемой поверхности на небольшом участке.

Артикул: PR-400

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНЫЙ



антифриз зеленый 1NEW® Long Life предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплоаппаратности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антисорбционную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40 °C до +50 °C.

Разработано с учетом стандартов и требований: VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C, Opel GM QL 130100, Porsche TL 774-C, MB 325.0/325.2, BMW GS 9400, Saab 6901 599, ASTM D 3306/D 4656/D 4985, SAE J 1034.

Совместим с качественными этиленгликоловыми антифризами тосолами G12.

Артикул: AF-15-R1 Вес нетто: 1 кг 12 шт/кор

Артикул: AF-15-R5 Вес нетто: 5 кг 4 шт/кор

Сделано в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ



антифриз зеленый 1NEW® Long Life предназначен для применения в системах охлаждения всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей любых конструкций и теплоаппаратности. Изготовлен на основе моноэтиленгликоля высшего качества. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов. Обеспечивает повышенную антикавитационную и антисорбционную защиту металлов и сплавов, инертен к уплотнителям. Предотвращает образование накипи. Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя при температуре окружающей среды от -40 °C до +50 °C.

Разработано с учетом стандартов и требований: Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F, Ford WSS-M 97B44-D, MB 325.3, ASTM D 3306/D 4985, SAE J 1034, Ö-norm V5123, Nato S-759.

Совместим с качественными этиленгликоловыми антифризами и тосолами G12+

Артикул: AF-25-R1 Вес нетто: 1 кг 12 шт/кор

Артикул: AF-25-R5 Вес нетто: 5 кг 4 шт/кор

Сделано в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ГЕРМЕТИКИ ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

предназначены для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре до 650 °F (343 °C). Могут использоваться для ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Низколетучие. Обладают стойкостью к почти всем моторным жидкостям, сохраняют прочность и эластичность во всем температурном диапазоне.

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Три цвета:

Артикул: 11-NEW красный

Артикул: 12-NEW черный

Артикул: 13-NEW прозрачный

Вес нетто: 85 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ

специально разработанный силиконовый герметик на нейтральной основе в соответствии с требованиями японских, американских и европейских OEM производителей автомобильных двигателей. Идеально подходит для замены прокладок картера коробки передач, водяной помпы, поддона картера, термостата и т.д. Без запаха. Безопасен для кислородных датчиков. Обладает стойкостью ко всем моторным жидкостям кроме бензина, сохраняет прочность и эластичность во всем температурном диапазоне до 650 °F (343 °C).

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Артикул: 9-NEW

Вес нетто: 85 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.





## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КРАСНЫЙ

предназначен для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре до 650 °F (343 °C). Используется для ремонта и замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Может также применяться как обычный силиконовый герметик там, где необходима высокая температуростойкость. Низколетучий. Обладает стойкостью к почти всем моторным жидкостям, сохраняют прочность и эластичность во всем температурном диапазоне.

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Артикул: 11-NEW-300

Объем: 300 мл 24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ

специально разработанный силиконовый герметик на нейтральной основе в соответствии с требованиями японских, американских и европейских OEM производителей автомобильных двигателей. Идеально подходит для замены прокладок картера коробки передач, водяной помпы, поддона картера, термостата и т.д. Может также применяться как обычный силиконовый герметик там, где необходима высокая температуростойкость. Без запаха. Безопасен для кислородных датчиков. Обладает стойкостью ко всем моторным жидкостям кроме бензина, сохраняет прочность и эластичность во всем температурном диапазоне до 650 °F (343 °C).

При сборке необходимо учитывать толщину прокладки и не затягивать болты чрезмерно. Силикон «подсыхает» наощупь в течение 10-20 минут, полная полимеризация – в течение суток.

Артикул: 9-NEW-300

Объем: 300 мл 24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА ЖИДКИЙ

быстро и эффективно навсегда устраниет течи. Применяется для ремонта всех видов протечек в системах охлаждения двигателя, включая течи радиатора, отопителя салона, трещин блока цилиндров и протечек через прокладки. Создан на основе комбинации органических продуктов, а также очищающих и стабилизирующих ингредиентов. Предохраняет от коррозии. Совместим с любым типом антифризов, тосолов.

Замечание: при загрязненной системе охлаждения перед использованием герметика крайне рекомендуется промыть систему, например, промывкой радиатора 1NEW®.

Артикул: SL-350

Объем: 325 мл 24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.




## ПРОМЫВКА РАДИАТОРА

производит качественную промывку всей системы охлаждения двигателя от накипи, ржавчины и шлама, не нанося вреда деталям. В том числе прочищает и промывает забитые каналы системы охлаждения, тем самым восстанавливает нормальную теплопроводность всей системы и предохраняет двигатель от перегрева. Обладает анткоррозионными свойствами. Совместима с любыми видами антифризов, тосолов.

Артикул: RF-350

Объем: 325 мл 24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.





## ИЗОЛЕНТА ОГНЕСТОЙКАЯ

высококачественная изоляционная лента с прекрасной адгезией, обеспечивающей даже многократную приклеиваемость почти ко всем поверхностям. Возможно применение при напряжении до 600 В. Напряжение пробоя 5500 В. Огнестойкая. Толщина 130 мкм. Ширина 18 мм. Длина намотки 9,14 м.

Артикул: ETF-181-BU синяя

Артикул: ETF-181-BL черная

Артикул: ETF-181-R красная

500 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ИЗОЛЕНТА МОРОЗОСТОЙКАЯ

помимо всех свойств Изоленты Огнестойкой не теряет эластичность при отрицательных температурах. Возможно применение при напряжении до 600 В. Напряжение пробоя 6500 В. Толщина 150 мкм. Ширина 18 мм. Длина намотки 9,14 м.

Артикул: ETC-181-BU синяя

Артикул: ETC-181-BL черная

Артикул: ETC-181-YG желто-зеленая

500 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ С ЛОГОТИПОМ

лента с клеющим слоем на акриловой основе с прекрасной адгезией практически ко всем поверхностям. Адгезия к стали не менее 5,2 Н/25 мм. Снабжена логотипом 1NEW® и надписью [www.1new.ru](http://www.1new.ru) по всей длине. Толщина 45 мкм. Ширина 50 мм. Длина намотки 50 м.

Артикул: 1N-CL прозрачная

Артикул: 1N-WH белая

36 шт/кор

Сделано в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОСОБОПРОЧНЫЙ

этот универсальный клей обеспечивает надежное соединение, что делает его незаменимым в работе с большим количеством материалов, например, бумага, дерево, резина, ткань, кожа, пенопласт, большинство пластмасс и т.д. Удобен для нанесения на большие площади. Рекомендуется для перетяжки потолка и салона в автомобиле, для ремонта отклеившейся обивки салона, покрытия приборной панели, для перетяжки руля и пр. Идеален для работы с бумагой, тканью и другими легкими материалами. После высыхания образует прозрачное соединение. Аэрозольное распыление обеспечивает равномерное и точное нанесение клея, в том числе и труднодоступных местах.

Артикул: SGP-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

позволяет проводить однократное или многократное приклеивание таких материалов как ткань, бумага, картон, кожа, войлок, винил между собой или приклеивание их к металлу, дереву, пластику. Удобен для многократного применения, так как позволяет отдельить приклеенную деталь и повторно приклеить. Аэрозольное распыление обеспечивает равномерное и точное нанесение клея, в том числе и труднодоступных местах. Рекомендуется для ремонта салона автомобилей. Широко используется в швейной промышленности, в быту, для декорирования, рукоделия и т.д. Также удобен для приклеивания удаляемых этикеток.

Артикул: SGU-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ



универсальный высокопрочный клей широкого применения на неопреновой основе. Не содержит толуол. Особо рекомендован для склеивания пористых поверхностей, например: дерева, ткани, резины, бумаги и т.д. Склевает в различных комбинациях кожу, металл, пластик, дерево, камень, резину. При склеивании необходимо с силой прижимать поверхности друг к другу. Главное - сила, а не продолжительность давления. Быстро сохнущий. Обладает хорошей укрывистостью. Отличается хорошей устойчивостью к воде, низким и высоким температурам (-30 °C +80 °C). Для внутренних и наружных работ.

Артикул: CA-25

Вес нетто: 25 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## КЛЕЙ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА


- особопрочный
- устойчив к растворителям и влаге
- вибростойкий

это особопрочный двухкомпонентный клей. Кроме своего основного назначения также может использоваться для любых соединений металл-стекло. В комплект входит салфетка, пропитанная очищающим составом, и пипетка с kleem. Легок в использовании. Обеспечивает надежное и быстрое склеивание. Схватывает за 30 секунд. Достигает рабочей прочности за 30 минут. Устойчив к воздействию вибрации, влажности и химических растворителей.

Артикул: MA-010

Объем: 0,6 + 0,4 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ СУПЕР

- универсальный
- мгновенное склеивание
- ударостойкий

сверхпрочный клей универсального применения. Обеспечивает мгновенное склеивание. Рекомендован для склеивания поверхностей из большинства пластмасс, резины, металла, стекла, фарфора, текстиля, кожи и многих других материалов. Образует ударопрочное соединение. Клей наносится на одну поверхность из расчета 1 капля на 3 см<sup>2</sup>. Нужно с силой прижимать склеиваемые детали друг к другу и держать в течение 15 секунд. Излишки клея можно удалить ацетоном.

Артикул: SG-02

Вес нетто: 2 г      24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ СУПЕР ГЕЛЬ

- универсальный
- мгновенное склеивание
- идеален для склеивания вертикальных и пористых поверхностей

высокопрочный гелеобразный секундный клей универсального применения. Рекомендован для склеивания гладких и пористых поверхностей, например: дерева, стекла, резины, металла, винила, кожи, керамики и пр. Заполняет трещины и зазоры. Клей наносится на одну поверхность из расчета 1 капля на 3 см<sup>2</sup>. Нужно с силой прижимать склеиваемые детали друг к другу и держать в течение 15 секунд. Излишки клея можно удалить ацетоном.

Артикул: SGG-03

Вес нетто: 3 г      24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ

NEW!



двухкомпонентный клей помимо исключительной прочности обеспечивает высокую эластичность клеевого соединения и стойкость к вибрации и ударным нагрузкам. Склевывает разнотипные и однотипные поверхности из металла, керамики, стекла, фарфора, пластика, резины, дерева и многих других материалов. Устойчив к воздействию масел. Первичное схватывание происходит через 5-10 минут, полное схватывание - через 12 часов. После затвердевания возможна механическая обработка и покраска. Снабжен пластиковым шпателем для удобства размешивания обоих компонентов клея. Может применяться дома, в быту, в автомобилях, на производстве.

Артикул: ES-57

Вес нетто: 28,3 + 28,3 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

NEW!



двухкомпонентный клей создает бесцветное водостойкое соединение при склеивании и обеспечивает исключительную прочность на разрыв. Используется для ремонта изделий из стекла, фарфора, керамики, металла, пробки, твердого пластика, камня, бетона, дерева, стекловолокна. Не подходит для полиэтилена, резины, ПВХ, силикона, нейлона. Первичное схватывание происходит через 4 минуты, полное схватывание - через 2 часа. После затвердевания возможна механическая обработка и покраска. Снабжен пластиковым шпателем для удобства размешивания обоих компонентов клея. Может применяться дома, в быту, в автомобилях, на производстве.

Артикул: EC-57

Вес нетто: 28,3 + 28,3 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ

двухкомпонентный эпоксидный клей ESS-24 исключительно прочен, стоек и удобен в использовании. Склевывает стекло, фарфор, керамику, металл, резину, пластик и другие материалы. Снабжен пластиковым корытцем и шпателем для удобства размешивания обоих компонентов клея. Может применяться дома, в быту, в автомобилях, на производстве.

Первичное схватывание наступает через 5-10 минут, полное затвердевание через 12 часов. После использования закройте носики прилагаемым сдвоенным колпачком.

Артикул: ESS-24

Объем: 24 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ В ШПРИЦЕ ПРОЗРАЧНЫЙ

особо прочный прозрачный клей ECS-06 обладает всеми качествами и преимуществами эпоксидного клея ESS-24, но в отличие от него он создает прозрачное соединение, что особенно полезно при склеивании таких материалов как стекло, фарфор, керамика и т.д. Также он клеит и многие другие материалы. Водостойкий. Снабжен пластиковым корытцем и шпателем для удобства размешивания обоих компонентов клея.

Первичное схватывание наступает через 5 минут, полное затвердевание через 12 часов. После использования закройте носик прилагаемым сдвоенным колпачком.

Артикул: ECS-6

Объем: 6 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМА И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ



обладает сильной проникающей, растворяющей и очищающей способностями. Быстро и эффективно очищает следы битума, гудрона, смол, смазок, асфальта и невъевшиеся следы насекомых и почек растений с окрашенных и металлических поверхностей, со стекол, не повреждая их. Распыленный на очищающую поверхность, впитывается и растворяет загрязнения. После этого удаляется с помощью чистой мягкой ткани.

Также с успехом может применяться для очистки колесных дисков и любых других поверхностей в быту или в производстве.

Артикул: TR-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРОВ

- устраняет неприятные запахи, плесень, бактерии, микробы
- прост, быстр и эффективен в использовании
- для всех видов кондиционеров, в том числе и бытовых
- повышает эффективность работы системы кондиционирования

очиститель кондиционеров 1NEW® быстро и эффективно убивает бактерии, микробы и устраняет плесень, неприятный запах. Сильно пенящийся состав, с помощью трубочки-зонда проникающий глубоко внутрь, проводит дезинфекцию, очищает и освежает всю систему кондиционирования, что повышает эффективность работы и продлевает срок службы системы.

Артикул: AC-500 Объем: 500 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 1NEW® - эффективное средство для очистки дроссельной заслонки, внутренних частей карбюратора и впускного тракта двигателей. Прекрасно растворяет, очищает и удаляет все виды отложений и загрязнений в карбюраторе и других частях двигателя, мешающие нормальной работе.

Может также использоваться как эффективный очиститель при работе с загрязненными частями двигателя и прочих деталей и механизмов при их разборке и ремонте.

НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА.

Артикул: CC-500    Вес нетто: 283 г    12 шт/кор

Артикул: CC-650    Вес нетто: 368 г    12 шт/кор

Сделано в США.



## ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

очиститель карбюратора и дроссельных заслонок 1NEW® растворяет и очищает все виды отложений и загрязнений в карбюраторе и других частях двигателя, мешающие нормальной работе. Может также использоваться как эффективный очиститель при работе с загрязненными частями двигателя и прочих деталей и механизмов при их разборке и ремонте.

НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА

Артикул: CC-450

Объем: 450 мл    12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.





## ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕННЫЙ

иdealен для очистки любых моющихся поверхностей. Сильно-действующая пена удаляет пятна и восстанавливает первоначальный внешний вид виниловых, тканевых, ковровых, резиновых, хромированных и никелированных покрытий. Содержит биоактивные вещества для максимально тщательной очистки.

Возможные варианты применения:

В АВТОМОБИЛЕ: Очистка тканевой и виниловой обшивки, ковриков, напольных и потолочных покрытий, хромированных поверхностей.

В БЫТУ: Очищает и обновляет обивку мебели и ковровые покрытия, поверхности из пластмассы, фарфора, дерева и металла, керамическую плитку, хромированную фурнитуру, вентиляторы и окрашенные стены.

Артикул: FC-650

Объем: 650 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

быстро растворяет, удаляет и смывает дорожную и тормозную пыль, грязь, масла, нагар, битум и прочие загрязнения с тормозных дисков, суппортов и других элементов тормозной системы, а также деталей сцепления. Также обезжираивает поверхности. Улучшает отзывчивость тормозной системы и восстанавливает ее первоначальную производительность, сокращает время торможения и обеспечивает безопасность движения. Быстро сохнущий состав. Не содержит фреона и хлора.

Артикул: BC-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

очиститель шин пенный 1NEW® идеален для одновременной очистки, обновления и защиты ваших шин. Просто распылите сильно действующую проникающую пену на ваши шины и наблюдайте потрясающие результаты:

- растворяет и очищает грязь, пыль и смолы
- высыхает, придавая обновленный вид, за минуты
- защищает от выцветания и растрескивания
- отталкивает влагу, смолы и грязь

Артикул: ТС-650

Объем: 650 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТАКТОВ

- обеспечивает надежный контакт
- предотвращает потерю напряжения
- устраняет утечки тока

специально разработан для быстрой, эффективной и деликатной очистки и обезжикивания контактов, разъемов, штекеров, клемм, цоколей и многих других элементов начиная от самых хрупких и слаботочных в электронных приборах, компьютерах, аудио- и видеотехнике и т.д. Удаляет влагу, окислы, масла, жиры, ржавчину и прочие загрязнения с деталей. Уменьшает контактное сопротивление, что предотвращает потерю напряжения и деградацию электрических сигналов.

Может применяться для ремонта и обслуживания не только электроники, но и силовых цепей в автомобиле, в быту и на производстве.

Артикул: ЕС-400

Объем: 400 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ



промывает двигатель перед заменой масла за 5 минут. При этом производит качественную очистку масляной системы бензиновых двигателей от всех видов шламов, смол и других загрязнений. Способствует улучшению условия смазки трущихся деталей и циркуляции масла, нормализует процесс зажигания и сгорания бензиновой смеси что повышает мощность и продлевает срок службы двигателя. Помогает профилактике залипания поршневых колец и клапанов. Позволяет обойтись без использования специальных промывочных масел. Не содержит спиртов.

Артикул: MF-380

Объем: 380 мл 24 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

предназначено для удаления продуктов износа и шламовых отложений в бензиновых и дизельных двигателях.



- удаляет осадок, оставшийся после слива отработанного масла. Является основной частью технологии смены моторного масла.
- увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии, сохраняет свойства масла, залитого после промывки, предотвращая его ускоренное окисление.
- изготовлено на основе высококачественного минерального масла с добавлением пакета моюще-диспергирующих присадок.
- обеспечивает эффективную очистку деталей двигателя от высокотемпературных нагаров и лакообразований.

Артикул: AF-14R

Объем: 4 л 4 шт/кор

Сделано в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

создает на поверхности металла, пластика, резины, винила и т.д. защитный слой силикона, надежно и долговременно предохраняющий от влаги. Предотвращает коррозию металлических поверхностей; старение, высыхание и растрескивание резины и пластика. Придает поверхностям водоотталкивающие и морозостойкие свойства. Эффективно смазывает поверхности скольжения, замки, шланги, петли и пр. Особо рекомендуется для обработки резиновых уплотнителей и пластмассы, т.к. предотвращает их примерзание и деформацию в зимнее время. Предохраняет скользящие детали от скрипа и залипания.

Артикул: SS-420

Объем: 420 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

- смазывает
- вытесняет влагу
- предохраняет от ржавчины
- облегчает разборку

для применения в автомобиле, в быту, в промышленности. Незаменима при ремонте и уходе за автомобильной, промышленной, морской и иной техникой. Обеспечивает эффективную и надежную смазку деталей, предотвращает их прикипание. Создает тонкую пленку на поверхности, вытесняющую влагу и предохраняющую от ржавчины. Можно применять для консервации. Препятствует закисанию резьбовых соединений. Обладает отличными проникающими свойствами, поэтому может использоваться для разборки прикипевших соединений.

Артикул: AR-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## СТАРТОВАЯ ЖИДКОСТЬ



быстрое, универсальное и эффективное решение для пуска любых бензиновых, дизельных, 2-х или 4-х тактных двигателей в холодную погоду вплоть до -55 °C. Снижает нагрузку на аккумулятор. Содержит смазку цилиндро-поршневой группы. Для всесезонного использования в легковых автомобилях, грузовиках, газонокосилках, лодочных моторах, мототехнике, 2-х и 4-х тактных двигателях.

Не используйте стартовую жидкость в дизельных двигателях с автоматическими свечами накаливания

Артикул: SF-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (-20 °C)

предназначена для применения в системе омывания стекол автомобилей при температуре окружающей среды до -20 °C.

- температура замерзания - не выше -20 °C
- предохраняет щетки стеклоомывателя от обледенения
- обладает натуральным запахом лимона
- способствует улучшению видимости в ночное время, а так же при снегопаде и дожде
- предохраняет стекло и щетки от абразивного износа



Артикул: WW-20-1gR

Объем: 3,78 л 4 шт/кор

Сделано в России по заказу и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИНИЙ (РАЗБОРНЫЙ)

разработан специально для фиксации резьбовых соединений, нуждающихся в периодической разборке. Не теряет свойств с течением времени, от вибрации и большинства химических веществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в течение суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от -50 °C до +150 °C. Прочность на разрыв 120 атм.

Артикул: TL-5BLUE

Вес нетто: 5 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ (ПОСТОЯННЫЙ)

разработан для фиксации резьбовых соединений, не требующих периодической разборки. Не теряет свойств с течением времени, от вибрации и большинства химических веществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в течение суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от -50 °C до +150 °C. Прочность на разрыв минимум 200 атм.

Артикул: TL-5RED

Вес нетто: 5 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.





## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СИНИЙ (РАЗБОРНЫЙ)

разработан специально для фиксации резьбовых соединений, нуждающихся в периодической разборке. Не теряет свойств с течением времени, от вибрации и большинства химических веществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в течение суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от -50 °C до +150 °C. Прочность на разрыв 120 атм.

Артикул: TL-50-B

Объем: 50 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРАСНЫЙ (ПОСТОЯННЫЙ)

разработан для фиксации резьбовых соединений, не требующих периодической разборки. Не теряет свойств с течением времени, от вибрации и большинства химических веществ. Высыхает за 20-30 минут, набирает полную прочность в течение суток. Позволяет избежать применения контргаек, шплинтов и сварки. Температурный диапазон применения от -50 °C до +150 °C. Прочность на разрыв минимум 200 атм.

Артикул: TL-50-R

Объем: 50 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

## ШИНОНАПОЛНИТЕЛЬ

- герметизирует и накачивает за одну минуту

предназначен для быстрого ремонта и накачки проколотых шин. Быстр, удобен и легок в использовании. Не требует демонтажа шин и использования каких-либо инструментов. Не влияет на балансировку колес. Позволяет подкачать шину до 240 кПа (2,4 атм). Наиболее эффективен для бескамерных шин, однако ремонтирует и небольшие проколы в камерах.

Колеса с поврежденными золотниками, с обширными повреждениями камер и шин, с боковыми проколами не подлежат ремонту с помощью шинонаполнителя.

Артикул: TI-450

Объем: 450 мл 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.



## ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ

- высокотемпературный
- для ремонта и/или сборки всех частей выхлопной системы
- особопрочный
- армированный

особопрочный густой клей-цемент с армированием. Выдерживает температуру до 1100 °C. Предназначен для герметизации соединений выхлопной системы. Также может использоваться и как высокотемпературный клей, например, при ремонте печей и каминов.

Артикул: EC-150

Вес нетто: 150 г 12 шт/кор

Сделано в Китае по технологии и под контролем компании 1NEW® Trade, Inc.

NEW!



# 1NEW 4HELP 2YOU

# 1NEW



ООО «1 Нью» - официальный дистрибутор  
193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 5/1, пом 4Н  
(812) 325-0997, 337-1424  
8(800) 555-6-008 - бесплатно по России  
[www.1new.ru](http://www.1new.ru) [office@1new.ru](mailto:office@1new.ru)

Ваш дилер 1NEW



1NEW® TRADE, Inc.

